



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

Közlemény a zenés, táncos rendezvények engedélyezéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Közeleg a Karácsony és a Szilveszter ezért mint minden évben megnövekszik a zenés, táncos rendezvények száma is, ezért szeretnénk a jelen felhívással segíteni a szervezők munkáját, hogy megtudják valósítani az elképzeléseiket.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre terjed ki, amelyeknél **építmény esetében 300 főt meghaladó, szabadtéri rendezvény esetében 1000 főt meghaladó befogadóképesség kerül meghatározásra a szervező részéről.**

A Korm. rendelet szerint a zenés, táncos rendezvény az olyan rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. A rendeletet nem kell alkalmazni többek között a családi eseményekhez kapcsolódó rendezvényekre, például lakodalomra, születésnap alkalmából tartott összejövetelre. Abban az esetben, ha a rendezvény ellenőrzése során megállapítja az ellenőrző hatóság, hogy az adott zenés, táncos rendezvény nem rendelkezik rendezvénytartási engedéllyel, köteles az adott rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni.

A rendezvénytartási engedély kérelmet Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell elektronikusan benyújtani. A kérelmet a szentlorinc.hu felületen a KAŰ bejelentkezést követően a „Rendezvénytartási engedély iránti kérelem” űrlapon lehet benyújtani.

Az ügyintézési határidő a Korm. rendelet értelmében 20 nap.

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

- a biztonsági tervet
- amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
- a rendezvényi helyszín használatának jogszerűségét igazoló iratot (pl.: bérleti szerződés)

A biztonsági tervnek tartalmaznia kell az adott rendezvényre vonatkozóan:

- a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
- a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
- a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
- a biztonsági személyzet létszámát;
- az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
- szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

A rendezvénytartási engedély kérelem kapcsán - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - szakhatóságként a Baranya Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró Szigetvári Járási Hivatala, a Baranyai Vármegyei Kormányhivatal építésügyi hatáskörében eljáró hivatala, a Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Szigetvári Rendőrkapitányság jár el. A kérelem benyújtását követően a jegyző megkeresi a fenti szakhatóságokat, hogy a kérelemben, valamint a benyújtott mellékletekben foglaltak alapján 15 napon belül küldjék meg állásfoglalásukat. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály tájékoztatása szerint az alábbiakat vizsgálják egy rendezvény kapcsán:

- „A rendezvényen egy időben jelen levő maximális vendégszámhoz viszonyítottan szükséges biztosítani a WC-t és a kézmosási lehetőséget, továbbá lehetőség szerint a WC-eket a rendezvény területén egyenletesen kell elhelyezni, illetve ezen helyeket feltűnően meg kell jelölni a közterület-szennyezés megelőzése érdekében. - Amennyiben a WC-igényt mobil WC-kkel biztosítják, akkor gondoskodni kell a WC-k megfelelő időközönkénti tisztításáról, ürítéséről. - Amennyiben a rendezvény területén élelmiszer árusítása is történik, úgy az élelmiszerárusítást végzők részére külön kézmosási lehetőséggel ellátott illemhelyet kell megfelelő számban biztosítani. - A rendezvény nagyságához mérten külön hulladékgyűjtőket kell kihelyezni, és szükség esetén gondoskodni kell ezek folyamatos és rendszeres ürítéséről. - Amennyiben a rendezvény jellege azt megkívánja (pl. kitelepülők mosogatási igénye esetén), úgy javasolt a keletkező folyékony hulladék (szennyvíz) megfelelő összegyűjtéséről és leürítéséről is gondoskodni. - Amennyiben a rendezvény megrendezésének idején nagy(obb) hőség várható (pl. hőségriasztások idején), úgy javasolt a résztvevők számára külön ivóvíz, esetleg párapapu(k) biztosítása. Amennyiben az extra vízigény biztosítása nem rendszeresen használt vízvezetékéről, lajtos kocsis útján, esetleg zacskós víz biztosításával történik, mindenképpen javasolt, hogy a szolgáltatott víz bakteriológiai tisztaságának igazolása érdekében előzetes mintavételezés történjen. - Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Különösen fontos, hogy a rendezvényen részt vevők létszámának figyelembevételével, a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. számú mellékletének 1.6. pontja szerint történjen a rendezvény biztosítása. - Tekintettel arra, hogy a rendezvény egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen tevékenysége megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban írásban kell hogy értesítse a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet és az Országos Mentőszolgálat illetékes mentőszervezetét – megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozzon arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során –, kiemelten fontos, hogy a rendezvény szervezője ne az utolsó pillanatban bízta meg az egészségügyi szolgáltatót a rendezvény egészségügyi biztosításával; felkérésekor vegye figyelembe a mentőszervezet jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét és annak határidejét. - Az egészségügyi biztosítást végző(k) mobiltelefonos elérhetősége a rendezvény egész területén, többfelé, jól láthatóan kerüljön kihelyezésre.

A rendezvényekre vonatkozó, Hivatalunk hatáskörét érintő kérdésekben a következő jogszabályok tartalmazzak szabályozást: - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, - a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, - a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, - a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

törvény, - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, - a hulladékgyűjtési közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, - a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet.” A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának tájékoztatása szerint az alábbiakat vizsgálják a szabadtéri rendezvények tűzvédelme kapcsán: „Vonatkozó jogszabályok műszaki követelmények: - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) - a szabadtéri rendezvényekről szóló 10.3:2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (továbbiakban: TvMI) Főszabályként tűzvédelmi szempontból a szabadtéri rendezvényeket 1000 fő felett kell bejelenteni, engedélyeztetni. Az ez alatti létszámú rendezvényeket is érdemes megküldeni a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak tájékoztatás céljából. Első lépésként el kell dönteni, hogy a kormányrendelet hatálya alá tartozik-e a rendezvény, ebben az esetben rendezvénytartási engedély köteles. „zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni” Itt a programok mértékét, arányait figyelembe venni, nem a rendezvény megnevezését. Az engedélyező hatóság a helyi jegyző, a végső döntési jogkor gyakorlója, ha kérdés merülne fel az engedély szükségességéről. (Nem kell tartani a rendezvénytartási engedélyezéstől, a követelmények azonosak az engedélyköteles és a bejelentésköteles rendezvényekre vonatkozóan) Amennyiben a rendezvény nem engedélyköteles, úgy a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tíz nappal a rendezvény előtt írásban be kell jelenteni az illetékes tűzvédelmi hatóságnak. A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó előírásokat az OTSZ 207-215. § tartalmazza, a lehetséges megoldások a TvMI-ben találhatóak. A teljesség igénye nélkül (minden szabadtéri rendezvény más és más a terület, a közönség adottságait figyelembe véve) az alábbi szempontok figyelembevétele javasolt: - várható létszám meghatározása, a fellépők, programok figyelembevételével, hogy egyegy húzónevű időlegesen több résztvevőt vonzhat a rendezvényre, mint általában. Amennyiben beléptetés történik a rendezvényre úgy relatíve egyszerűen nyomom követhető a látogatói létszám, amennyiben a rendezvény területe szabadon átjárható és nincs beléptetés, úgy a legtöbb esetben megoldhatatlan a résztvevők létszámának koordinálása (viszont előnye hogy a tömeg szabadon mozog, nincs körül határolva, maga választja meg, hol helyezkedik el a számára kényelmes létszámsűrűséggel érintett területen, a menekülés az épített szűkületek hiányában könnyebben megoldott), így csak becsülni lehet az előreláthatólag a rendezvény területére érkezők számát. - a rendezvény helyszínének kijelölése, egyedi paramétereinek figyelembevétele, a kiállított installációk, sátrak, színpadok felállítási helyének meghatározása - a rendezvény időbeli hatályának meghatározása (napnyugta után is üzemel-e), ha igen, úgy gondoskodni kell megfelelő világításról - a lehetséges veszélyforrások azonosítása, nem csak a rendezvény területén belül, hanem annak környezetében is (pl. nyílt vízfelület, forgalmas útszakasz, lejtő, mélyedés, építési terület a rendezvény helyszíne mellett) különös tekintettel az esetleges balesetveszélyt jelentő tereptárgyakra (pl. focikapu, kosárlabdapalánk, oszlopok, kiemelkedések, botlásveszélyt jelentő szintkülönbségek) - a környező vegetáció figyelembevétele (elkorhadt, száraz faágak, közlekedést akadályozó cserjék, virágládák) - a menekülési irányok

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

meghatározása, törekedni kell a többirányú kiürítésre, és a jelentős szűkületek elkerülésére. A veszélyeztetett tér 40 méteres körzetét 4 perc alatt kell elhagyni (1 méter szélességen 65 fő jut át percenként a számításos módszer alapján, a meghatározott minimum szélesség 2,5 méter), veszélyeztetett tér pl. a színpad, hangosítósátor, büfé, rendezvényterületen található építmény, tehát azok ahol gyújtóforrás és éghető anyag is rendelkezésre áll. - veszélyes tevékenységek azonosítása. különös tekintettel a színpadi látványelemekre (pirotechnika), nyílt lánggal járó tevékenységekre - a ponyvaszerkezetű építmények anyagára (sátor) 500 m² felett, vagy 300 fő befogadóképesség felett van követelmény, az ez alatti sátrak anyagára nincsen tűzvédelmi követelmény, az elhelyezésükkel és felállításukkal szemben viszont van. A nagyobb méretű sátrak oldalfalait fel kell helyezni, hogy nagy szél esetén azokat becsukva rögzíteni lehessen, mivel a szélállóságukhoz a rögzített oldalponyva szükséges (ne tudjon alákapni) a környező épületektől legalább 5 méter távolságban lehet felállítani a tőlük külön álló sátrakat, lehetőség szerint a rendezvény veszélyforrásaitól távol (pl. szilárd tüzelésű kemence égéstermék elvezetője) - Amennyiben a rendezvény terület nem burkolt felületen kerül kialakításra, ügyelni kell a talaj állapotára a magas száraz fűvet le kell kaszálni és összegyűjteni, sáros területen a haladási sebesség, a menekülési képesség csökken - a biztonsági személyzet létszáma tűzvédelmi szempontból 200 fő látogatónként 1 fő. A biztonsági személyzet más feladatot ne lásson el, koordinációjuk egy kézben legyen - a rendezvényen a hangosító rendszernek 30 perc tartalék energiaellátással kell rendelkeznie, ellenkező esetben a villamos hálózattól független hangosító eszközöket kell készenlétben tartani - amennyiben a rendezvény területén közvilágítás nincsen, úgy a napnyugta utáni időszakban a közlekedési utak megvilágításáról gondoskodni kell - a színpadok elé a legtöbb esetben taposókordon szükséges - a rendezvény helyszínén az építmények villámvédelméről gondoskodni kell (ideiglenes építményeknél is amennyiben április 1. és október 31. között kerülnek felállításra) - a rendezvényen telepített elektromos berendezések felülvizsgálatát el kell végezni - a vendéglátó egységek üzemeltetőinek figyelmét fel kell hívni a tartalék gázpalacok, aggregátorok tartalék gázolaj tárolásának szabályaira, a tűzoltó készülék készenlétben tartásának szükségességére - az esetlegesen bemutatott, előadáson szerepeltetett állatok elhelyezésének körülhatárolása, gondozói felügyelete, mentésükre szolgáló útvonal kijelölése - a rendezvény környezetében található tűzoltási beavatkozást segítő eszközök pl tűzcsap, felvonulási terület, épületen homlokzati mentési pont szabadon megközelíthetőségének elősegítése a parkoló gépjárművek koordinálásával - a rendezvényen elhelyezett szórakoztató egységek biztonságos elhelyezése a szomszédos épületektől tűztávolságra, megfelelő teherbírású aljzatra pl óriáskerék, nagyméretű körhinta stb - Amennyiben a rendezvényen kordon lehatárolás készül úgy arra a belátást akadályozó lefedés pl molinók, háló, fólia úgy helyezhető fel, hogy a szél a kordont ne tudja arrébb helyezni - a kordonnal körül zárt területen a biztonsági őrrrel felügyelt nyitható kordonrész akkor fogadható el kiürítési útvonalként amennyiben nem az összefüggő tömeggel (2 fő/m²) érintett térrész mellett található, hanem attól távolabb, így a biztonsági személyzetnek van ideje a nyitásra - amennyiben a rendezvény beléptetéssel üzemel, úgy a beléptetést végzőknek tisztában kell lenniük a meghatározott befogadóképességgel és a beléptetettek pontos számával (azokban az esetekben is, amikor a közönség egy része ingyen (pl helyi lakosok/gyermekek) vesz részt) Kiemelt szabadtéri zenés-táncos rendezvények speciális előírásai: (10 000 fő vagy 20 000 m² alapterület felett) - a korábban felsoroltakon túl a biztonsági terv kiürítésre és menekítésre vonatkozó kivonatát a szervező a rendezvény honlapján elektronikusan letölthető formában közzé kell tegye - a menekülés biztonságát szolgáló villamos berendezések működését a rendezvény terület kiürítéséig, de legalább 30

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

percig biztosítani kell - a szabadtéri rendezvény műsorszámával érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni a résztvevők biztonsági tájékoztatása céljából a menekülési útvonalak mentén - a résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrációja várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni - ún. irányítási pontot (kommunikációs és tömegtájékoztatási eszközt a szervező biztosít) kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat - irányítási ponton legalább 2 db 55A, 233B C teljesítményű tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani - az oltóvizet a rendezvény szervezőjének kell biztosítani, akár ideiglenes műszaki megoldással. A szükséges oltóvíz, mennyiségét, helyét és követelményeit az I. fokú tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. Elmondható, hogy a szabadtéri rendezvények szervezése során a terület sajátosságai és a rendezvény jellege figyelembevételével rengeteg egyedi előírást kell koordinálni, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság mindig nyitott az egyeztetésre, előzetes megbeszélésre, melynek során a követelményekhez hozzáigazítható az a biztonsági szint, mellyel a rendezvény biztonságosan lebonyolítható." A Szigetvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának tájékoztatása szerint az alábbiakat vizsgálják egy rendezvény kapcsán: - „A rendezvény megkezdése előtt legkésőbb 10 nappal történjen meg a bejelentés a rendőrhatalom felé (akár elektronikus formában is), a bejelentésben kérjük feltüntetni a rendezvény jellegét (pl.: Tanévzáró, fesztivál, koncert stb.), a rendezvény szervezőjét, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, a biztonsági cég megnevezését, képviselőjének nevét, elérhetőségét, az egészségügyi szolgáltató megnevezését, képviselőjének nevét, elérhetőségét, valamint a tervezett programokat, előadókat. - A rendezvény szervezői biztosítsák a megfelelő rendezői létszámot (a várható közönség létszámához viszonyított legalább 10% biztonsági őr). Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szolgálat rendelkezzen egy szünetmentes áramforrásról működtethető hangosbemondó eszközzel, a rendezvényen résztvevők tájékoztatása céljából (pl.: megafon). - A biztonsági szolgálat készítsen biztonsági tervet, továbbá berendezési és helyszínrajzot a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legkésőbb 5 nappal küldjenek meg a rendőrség felé. - Amennyiben szükséges a rendezvény helyszínének kordonozása, a megfelelő számú kordonok, menekülő útvonalakat jelző táblák, rendezvény területét kijelölő figyelemfelhívó táblák kihelyezése. A rendezvényre érkezők parkolási lehetőségeire történő tájékoztatás (akár online felületeken is). Amennyiben a rendezvény bekerített, vagy jól körülhatárolt (pl. Omegatér, Kastélypark, Szabadtéri Színpad, Vásártér stb.), a belépőpontok kivilágításának biztosítása. - A rendezvényre kitelepülő vendéglátóegységek üzemeltetőinek figyelmét szükséges felhívni a 18. életévüket be nem töltött személyek szeszitalal történő kiszolgáltatásának tilalmára. A társhatóságok által a kitelepülés során az üzemeltetőkre előírt követelmények betartására.”

A rendezvényekhez kapcsolódó zeneszolgáltatás engedélyezése kapcsán Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői Kabinet Igazgatási Csoportja jár el az alábbi figyelembevételével: „A környezeti zajforrások működtetése esetén az alábbi környezetvédelmi jogszabályok veendő figyelembe: – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: rendelet), – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet. A környezeti zajforrások, hangosító berendezések működtetése tekintetében 3 fő szempontot kell figyelembe venni: 1. a zajkibocsátási határértékeket, 2. hol kívánják működtetni a hangosító berendezéseket (magánterület, közterület, külsőbelső térben), 3. a működési időt. A zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló rendelet nem állapít meg területi és időbeli hatályt, tehát az ott szerepeltetett határértékeket mindenkor és mindenhol (pl.: kisvárosias lakóterületen -50/40 dB, nappal/éjjel-, nagyvárosias lakóterületen -55/45 dB, nappal/éjjel-) meg kell tartani. A zajkibocsátási határértékeknek jellemzően a védendő homlokzat előtt 2 m-re kell teljesülniük. Az alkalmi rendezvények vonatkozásában megengedőbb a rendelet, ott a nappali időszak 23.00 óráig tart, és a zajkibocsátási határérték is magasabb (65/55 dB nappal/éjjel). Alkalmi rendezvény, ami: – előre meghatározott alkalomból és időben tartott legfeljebb 8 napon át tartó esemény, – nem közterületen kerül megtartásra, – olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltes szerint nem az adott jellegű rendezvény tartására szolgál. A hangosítás helyszíne kapcsán az alábbi szabályozás az irányadó: Különbséget kell tennünk: – a magánterületen megtartani kívánt rendezvények, – vendéglátó egységekben működtetett hangosító berendezések, – a közterületen megtartásra kerülő rendezvények vonatkozásában. A magánterületen megtartani kívánt rendezvények, valamint a vendéglátó egységben működtetett környezeti zajforrások vonatkozásában a Korm. rendeletet nem szab korlátokat a működési időben (nappali-éjjeli) és a helyszínben (belső-külső tér).

Összegezve a zeneszolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket: – „Közterületi rendezvény ideje alatt működtetni kívánt hangosító berendezés üzemeltetéséhez kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz, a hatóság engedélyét be kell szerezni. – Magánterületen megtartani kívánt rendezvény tekintetében szintén kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz, amennyiben környezeti zajforrások hatásterületén található védendő épület, terület. – Vendéglátó egységek tekintetében is kell kérelmet benyújtani a jegyzőhöz, amennyiben környezeti zajforrások hatásterületén található védendő épület, terület. – Amennyiben a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján úgy ítéli meg, hogy indokolt - a működési helyszíntől függetlenül - akusztikai szakvélemény benyújtását írhatja elő.” Amennyiben további kérdés merülne fel a rendezvénytartási engedély kapcsán, kérem vegyék fel a kapcsolatot az Igazgatási Osztály munkatársaival a +3673/570-988, illetve a biro.monika@szentlorinc.hu elérhetőségeken.

Szentlőrinc, 2023. november 13.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Sándor sk.
jegyző

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.



36-73 570-000



+36-73 371-001



titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu